



Especificaciones Philips Pantalla LED  
Estanca CoreLine WT120C G2 22W  
2700lm - 840 Blanco Frio | 120cm -  
Dali Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| SKU                              | 220784                         |
| EAN                              | 8718696883075                  |
| Código del Fabricante            | 88307500                       |
| Marca                            | Philips                        |
| Nombre del fabricante            | WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                         |
| Vida Media (hora)                | 50000                          |
| D-Mark                           | Sí                             |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 1x36                                 |
| Potencia                      | 22W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, Dali                             |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)    | 2700lm                  |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)  | 123                     |
| Factor de Potencia        | >0.90                   |
| Lampara Incluida          | Sí                      |
| Adecuado para el Exterior | Sí                      |
| Longitud                  | 120cm                   |
| Tipo de Producto          | Estanca LED Impermeable |

## Información de luminaria

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| EOC8                          | 88307500                          |
| Montura                       | Superficial                       |
| Conexión de la Luminaria      | PIP [Conector Push-in / Pull-out] |
| Cubierta Óptica               | PC (policarbonato)                |
| Nivel de Protección IP        | IP65                              |
| Protección Contra impactos    | IK08 - 5 Joule                    |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta +35                     |
| Color de la Luminaria         | Gris                              |
| Color de la carcasa           | Gris                              |
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia             |
| Product Serie                 | WT120C                            |

## Dimensiones

|               |      |
|---------------|------|
| Longitud (mm) | 1215 |
| Ancho (mm)    | 76   |
| Altura (mm)   | 80   |

## Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**



Trustpilot

